

CERALAN

DESIGN AUF STEIN



Dekor *Eiche San Diego*



ZIRO
Die Welt der Böden

Mineralischer Designboden

swiss + made

CERALAN

DESIGN AUF STEIN

Steinböden in unvergleichlicher Optik

Ceralan ist ein mineralischer Bodenbelag, der den heutigen hohen und vielseitigen Ansprüchen an einen Fußboden in jeder Hinsicht gerecht wird. **Ceralan** zeigt sich mit seinen unzähligen positiven Eigenschaften als Alleskönner unter den Bodenbelägen. Er ist beispielsweise - Dank der Klick-Technik - viel einfacher und schneller zu verlegen als Fliesen, er ist viel strapazierfähiger als Holzböden, viel mehr Feuchtraum geeignet als Laminat und in hohem Maße formstabiler als Designvinylböden.

Auf Großflächen bis 1000 qm kommt der robuste Fußboden ganz ohne Dehnfugen und Trennschienen aus. Dank seiner mineralischen Trägerplatte leitet **Ceralan** die Wärme einer Fußbodenheizung so schnell wie kaum ein anderer Bodenbelag an die Oberfläche. Für Barfußgeher ein wahrhaft sinnliches Erlebnis. Holz- oder Steindesigns in täuschend echt wirkenden Nachbildungen stehen zur Wahl. Wählen Sie Ihren Favoriten aus.





CERALAN

DESIGN AUF STEIN



Dekor *Woodstone Halifax*

Grenzenlose Möglichkeiten

Alle **Ceralan**-Oberflächendesigns sind in zwei unterschiedlichen Variationen erhältlich. Für die unterschiedlichsten Anforderungen an einen Bodenbelag stehen wahlweise **Ceralan** mit einer Stärke von 6,0 mm und **Ceralan plus** mit einer zusätzlich integrierten Trittschalldämmung und einer Gesamtstärke von 7,5 mm zur Verfügung. Bei Bedarf können beide Versionen auch mit dem Untergrund verklebt werden.

Ob privat oder für gewerbliche genutzte Räume - entdecken Sie die ideale Oberfläche für Ihr Lebensgefühl. Die Einsatzmöglichkeiten sind dabei schier unendlich und der perfekte Ausdruck eines modernen Lebensgefühls.

Dielenaufbau CERALAN

Dielenformate: 6,0 x 920 x 460 mm (Stein)
6,0 x 1.235 x 200 mm (Holz)




Oberfläche:
HotCoating PUR-Beschichtung

Digitaldruck des Designs

2-facher Basisfarbauftrag

**6,0 mm wasserfeste,
mineralische
Trägerplatte**



Objektgeeignet, da mit:
HOTCOATING®
Reaktive, selbstvernetzende und lösemittelfreie PUR-Beschichtung mit Korundpartikeln und 100% Festkörperanteil. Extrem abrieb- u. kratzbeständig. Elastisch. UV-beständig.



Ceralan ist mit seiner geringen Aufbauhöhe von 6,0 mm der ideale Renovierungsboden. Er lässt sich leicht über bereits vorhandene Altböden verlegen. Dank der Klicktechnik ist **Ceralan** schnell verlegt.

CERALAN⁺

DESIGN AUF STEIN



Dekor *Kastanie Dallas*

Dielenaufbau CERALAN⁺

Dielenformate: 7,5 x 920 x 460 mm (Stein)
7,5 x 1.235 x 200 mm (Holz)



Oberfläche:


HotCoating PUR-Beschichtung

Digitaldruck des Designs

2-facher Basisfarbauftrag

**6,0 mm wasserfeste,
mineralische
Trägerplatte**

**1,5 mm Green-Sound
(Trittschalldämmung)**



Objektgeeignet, da mit:

HOTCOATING[®]

Reaktive, selbstvernetzende und lösemittelfreie PUR-Beschichtung mit Korundpartikeln und 100% Festkörperanteil. Extrem abrieb- u. kratzbeständig. Elastisch. UV-beständig.



Ceralan plus unterscheidet sich von **Ceralan** im Produktaufbau. Die zusätzlich eingebaute Green-Sound Trittschalldämmschicht sorgt für eine perfekte Geh- und Trittschalldämmung.

CERALAN

DESIGN AUF STEIN

Holzdesigns



Kastanie Dallas



Buche Detroit



Eiche San Diego



Mooreiche Orlando



Antikholz Las Vegas

Alle Holzdesigns sind als **Ceralan** mit einer Stärke von 6 mm und in der 7,5 mm starken **Ceralan plus** Version, die zusätzlich mit einer Trittschalldämmung ausgestattet ist, erhältlich. Die Oberflächen bei beiden Versionen sind dank der HotCoating-Beschichtung extrem robust und langlebig.

Dielenformate der Holzdesigns:
6,0 x 1.235 x 200 mm **Ceralan**
7,5 x 1.235 x 200 mm **Ceralan plus**

Steindesigns



Kalkbeton Kingston



Marmor Montreal



Cement Calgary



Beton Ottawa



Woodstone Halifax

Die Steindesigns sind ebenfalls als **Ceralan** mit einer Stärke von 6 mm und in der 7,5 mm starken **Ceralan plus** Version - mit der hoch abriebfesten HotCoating-Beschichtung - erhältlich.

Dielenformate der Steindesigns:
6,0 x 920 x 460 mm **Ceralan**
7,5 x 920 x 460 mm **Ceralan plus**



Dekor **Kalkbeton Kingston**

Vorteile, die überzeugen

- Extrem formstabil
- Feuchtraum geeignet
- Feuerresistent
- Besonders temperaturbeständig
- Fugenfreie Verlegung > 1.000m²
- Perfekt für jede Fußbodenheizung

<i>Technische Daten</i>	CERALAN	CERALAN⁺
Dielenformate	6 x 920 x 460 mm (Stein designs) 6 x 1.235 x 200 mm (Holz designs)	7,5 x 920 x 460 mm (Stein designs) 7,5 x 1.235 x 200 mm (Holz designs)
Oberfläche	Hoch abriebfeste Beschichtung mit HotCoating	Hoch abriebfeste Beschichtung mit HotCoating
Fußbodenheizung-Eignung	ja	ja
Feuchtraum-Eignung	ja	ja
Trittschallwert	19 dB in Verbindung mit Latexit 1000	19 dB
Wärmedurchgangswiderstand	0,04 m ² K/W	0,05 m ² K/W
Lichtechtheitsfaktor	7/8	7/8
Stuhlrollen-Eignung	ja, Rollen Typ W	ja, Rollen Typ W
Abriebklasse	AC 5	AC 5
Beanspruchungsklasse	23/33	23/33

Zubehör

Dekorgleiche Fußbodenleisten, Reinigungs- und Pflegemittel hält Ihr ZIRO-Fachhändler bereit.

Ihr **ZIRO**-Fachhändler



ZIRO
Die Welt der Böden